


SUIHKU 

2023 // MATCH 8 XXL



TANSKALAINEN MUOTOILU

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

DANSANI-SUIHKUT

Dansani Match & XXL -suihkukalusteet ovat korkealaatuinen ratkaisu niin pieneen kuin suureenkin kylpyhuoneeseen ja ne täyttävät kaikki toiveesi.



MATCH-SUIHKUKALUSTEET

Kokoa omaan kylpyhuoneeseesi sopiva suihkuratkaisu. Voit helposti koota sopivan ratkaisun kuudesta eri ovityypistä ja kiinteistä suihkuseinistä.



«

XXL-SUIHKUKALUSTEET

Suuret, helppokäyttöiset ja kätevät liukuovet.

Täydellinen ratkaisu suihkunurkkaukseksi, mutta voidaan yhdistää myös kiinteisiin suihkuseiniin.



Hienostunut ja ajaton tyyli, kapeat kulmikkaat satiini- tai mattamustapintaiset profiilit.



6 mm kirkas turvalasi, jossa EasyCare-käsittely. Valikoituja malleja saatavilla myös huurrelasina.



200 cm korkeat suihkuseinät sopivat hyvin yhteen myös kattosuihkun kanssa.



Voit optimoida kylpyhuoneesi tilankäytön vakiomuotoisilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.



Kaikki mallit ovat käännettäviä ja niitä voi käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella.



Useiden eri säätövaihtoehtojen ansiosta mahdollista asentaa myös vinoihin seiniin ja lattioihin.

DANSANI MATCH

06 INSPIRAATIOTA

29 HINNASTO

34 TUOTETIEDOT

36 MITAT


10

10 VUODEN TAKUU


YHDISTELE

MIELEISELLÄSI TAVALLA


Match-suihkukalustesarja koostuu kuudesta perusmallista, joita yhdistelemällä voit koota omaan kylpyhuoneeseesi sopivimman ratkaisun. Malleja on saatavilla mustilla tai satiinpintaisilla profileilla ja ne ovat käännettäviä, eli kätsyydestä ei tarvitse huolehtia.



A
70 / 80 / 90 / 100 cm
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.




B
70 / 80 / 90 / 100 cm




C
90 / 100 cm



D
70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 cm
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.



E
80 / 90 / 100 cm
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.



H
100 cm



SUIHKUOVI JA -SEINÄ

Perinteinen ratkaisu kiinteällä seinällä ja suihkuovella. Voit siis kalustaa kylpyhuoneen aivan suihkuseinään saakka ja saada tilaa esim. leveämmälle altaalle tai ylimääräiselle kaapille.



80 cm A+D+4 - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuovi 455,- Tuotenro A81-03 / Suihkuseinä 455,- Tuotenro D81-03 / Teleskoopitanko 74,- Tuotenro 1603503

A + D + 4

HELPPOA & JOUSTAVAA



80 cm A+A - Huurrelasi, satiini

Suihkuovi 545,- Tuotenro A81-02 /
Suihkuovi 545,- Tuotenro A81-02



KAKSI SUIHKUOVEA

Klassinen ja erittäin suosittu suihkunurkka kahdella ovella, jotka kääntyvät niin sisään kuin ulospäin. Kun ovet käännetään sisäänpäin, kylpyhuoneeseen saadaan lisää lattiatilaa ja avaruutta.



80 cm A+A - Kirkas lasi, mattamusta


Suihkuovi 455,- Tuotenro A81-03 / Suihkuovi 455,- Tuotenro A81-03

A + A



SUIHKUSEINÄ JA TAITEOVI


Erityisen kätevä pienessä kylpyhuoneessa: ovi aukeaa sisäänpäin, jolloin kiinteän suihkuseinän vieressä olevan tilan voi hyödyntää muuhun.



B + D + 4

80 cm B+D+4 - Kirkas lasi, satiini

Taiteovi 545,- Tuotenro B81-01 / Suihkuseinä 455,- Tuotenro D81-01 / Teleskoopitanko 74,- Tuotenro 1600503



B + B



90 cm B+B - Kirkas lasi, mattamusta




Taiteovi 545,- Tuoteno B91-03 / Taiteovi 545,- Tuoteno B91-03



Lasin sisäpinta on täysin sileä.
Helposti puhdistettava suuri lasipinta
aikaansaa hienostuneen ilmeen.



Kestävät, pelkistetetyt ja ergonomiset
vetimet kuuluvat kaikkiin oviin.



KAKSI TAITEOVEA

Näppära ratkaisu,
jossa molemmat ovet
voidaan taittaa kasaan
tilan säästämiseksi, kun
suihkukulmaa ei käytetä.
Taiteovi voidaan myös
yhdistää muiden ovien tai
suihkuseinien kanssa.



SUIHKUSEINÄ

Klassisen yksinkertainen suihkuseinä kiinnitetään joko kulmatuella, tukitangolla tai teleskoopitangolla.





D + 2/3

80 cm D+2/3 - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuseinä 455,- Tuotenro D81-03 / Kulmatuki malliin 74,- Tuotenro 1603508

KALUSTA KYLPYHUONE

SUIHKUNURKKAAN ASTI

Voit hyödyntää tilan suihkunurkkaan saakka, kun valitset kääntöoven lyhyellä kiinteällä sivupaneelilla. Kun suihku ei ole käytössä, voit työntää oven sisään kalusteita kolhimatta ja saada lisää tilaa.





Kiinteiden suihkuseinien kanssa toimitetaan lattiakiinnike sekä lattiaprofiili, joka pitää veden sisäpuolellaan. Valitse itse mieleisesi vaihtoehto.



Kiinteällä sivupaneelilla varustettu kääntöovi toimitetaan vakiona kulmatuen kanssa.





Profiilit piilottavat nosto-laskutoiminnon, jossa on säätömahdollisuus. Niinpä ovet toimivat täydellisesti, vaikka seinä olisikin vino. Mukana tuleva päätytulppa sulkee profiilin yläpuolelta ja viimeistelee kokonaisuuden.



KAKSI KAAREVAA SUIHKUOVEA

Yksinkertainen ja tyylikäs suihkukalusteratkaisu kahdella kaarevalla suihkuovella. Molempiin suuntiin avautuvat ovet tuovat paljon lisätilaa, kun suihku ei ole käytössä.





E + E



90 cm E+E - Kirkas lasi, satiini

Kaareva suihkuovi 455, - Tuotenro E91-01 / Kaareva suihkuovi 455, - Tuotenro E91-01

KAUNIS

SUIHKU

Valitse suihkuusi kääntöovi, taitto-ovi tai kiintein sivupaneelein varustettu ovi.



LEVIKEPANEELI + OVI

Suihkunurkkaus on fiksu, koska voit hyödyntää tilan optimaalisesti ja kalustaa tilan aivan nurkkaukseen asti.



TAITEOVI

Kätevä ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen, koska ovi avautuu sisäänpäin ja pitää myös veden suihkualueen sisäpuolella.

SUIHKUOVI

Kun suihkua ei käytetä, oven voi pitää sisäänpäin käännettynä.




A

80 cm A - Kirkas lasi, satiini
Suihkuovi 455,- Tuotenumero A81-01


PIENEN KYLPYHUONEEN SISUSTUS

Tästä saat inspiraatiota pienen tai kapean tilan ihanteellisesta hyödyntämisestä. Monet Match-mallit tarjoavat hyvät mahdollisuudet kalustaa tiiviisti aivan suihkuun saakka, jolloin saat tilaa esim. leveämmälle altaalle tai ylimääräiselle kaapille. Jokaisen ratkaisun alla on mainittu perusmalli ja leveys.


120 x 160 CM




A91



B81+B81




C91




E81


120 x 180 CM




A71




B91 + A81



C101




D71




E91


150 x 200 CM




A81 + A91




B81 + D71



C91 + D71




D71 + D71




E81 + E81


SYVENNYS 90 CM 220 x 150 CM



A91



B91



C91



LÄHTÖPASSIT

LIALLE JA KALKILLE

Kaikkien Dansanin suihkukalusteiden lasit on käsitelty kestäväällä ja ympäristöystävällisellä EasyCare-pinnoitteella, joka estää kalkin ja lian kiinnittymistä – vielä 30 000 kuivauskerran jälkeenkin. Lasi vain kuivataan käytön jälkeen pehmeällä liinalla ja se pysyy kauniina vuosia eteenpäin.

EasyCare on saksalainen ympäristöystävällinen tuote, jonka riippumaton laboratorio SGS Institut Fresenius on sertifioinut OECD Guideline 2009 -suositusten mukaisesti.

TILAVA

WALK-IN-SUIHKU

Erilaisten kokoyhdistelmien ansiosta kaiken käytettävissä olevan tilan voi hyödyntää optimaalisesti. Saat vakaan ratkaisun käyttämällä kahta teleskooppitankoa ja yhdysarjaa.



TAVARAT JÄRJESTYKSESSÄ

SUIHKUSSAKIN

Epäjärjestys kylpyhuoneessa tai suihkualueella ei ole mukavaa. Tower-kulmahyllyssä, joka on integroitu Match-sarjan osa, on tilat shampooille, saippualle ja muille peseytymistarvikkeille. Tower on saatavilla musta- ja satiinpintaisena.

UUTUUS

**100 cm A+D+2/3 - Kirkas lasi, mattamusta**

Suihkuovi 455,- Tuotenro A101-03 /
 Suihkuseinä 455,- Tuotenro D101-03 /
 Kulmatuki malliin 74,- Tuotenro 1603508 /
 Tower-kulmahylly 255,- Tuotenro 1603570




A + D + 2/3 + Tower



EI ENÄÄ TAKERTUVIA

SUIHKUVERHOJA

Voit jättää suihkuverholle hyvät valitsemalla suihkuseinän, joka tuo kylpyhuoneeseen avaruuden tuntua. Lasiovi on helppo kääntää sisään niin, että seinä vie mahdollisimman vähän tilaa. Kulmatuki sisältyy toimitukseen.



H




100 cm H - Kirkas lasi, satiini

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä 455,- Tuotenro H100-01

KOKONAISVALTAINEN

KOKEMUS

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arjestasi vieläkin nautinnollisempaa. Lisätarvikkeet on hiottu viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten mahdollisimman toimiviksi.



UUTUUS

TOWER-HYLLY

Yksinkertaisen hienostunut suihkuhylly sisältää 5 siirrettävää hyllyä. Hylly on helppo yhdistää Match-oven kanssa ja se pitää kaikki peseytymistarvikkeet järjestyksessä. Valitse vain 10 cm lyhyempi ovi, jotta saat hyllylle tilan. Hylly on käännettävissä.

Mitat: 200 x 10 x 10 cm

Satiini

Tuotenro 1600570

255,-

Mattamusta

Tuotenro 1603570

255,-



SUIHKULASTA, SILIKONIA

Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonista. Hieman karhea materiaali luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa suoraan lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tummanharmaa silikoni

Tuotenro: 1600162

40,-



HILLITYN TYYLİKÄS SUIHKULASTA

Tyylikäs ja muotoilultaan selkeä kromilasta. Suihkulasta voidaan ripustaa koukulla suoraan lasin reunaan.

Kromi

Tuotenro: 1600012

40,-

Kumilasta, suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 1600017

11,-



ERGONOMINEN SUIHKULASTA

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Ruostumaton teräs

Tuotenro: 2400346

40,-

Kumilasta, suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 2400500

11,-



KULMAHYLLY

Tyylikäs hylly ruostumattomasta teräksestä. Hylly kiinnitetään suihkusuojennyksen nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Kromi

Tuotenro: 2400600

90,-



KÄTEVÄ KOUKKU

Tuplakoukku. Koukun voi ripustaa lasin reunaan sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä pyyhkeille, harjoille, pesusienille jne. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana.

Vaaleanharmaa

Tuotenro: 1600013

15,-

Tummanharmaa

Tuotenro: 1600163


15,-




SEKOITA JA YHDISTELE OMA

SUIHKURATKAISUSI


Perusmalleja voi yhdistellä vapaasti – tässä yleiskatsaus.



A + A




A + B




A + C




A + 1




A + D + 4



B + D + 4



B + C




B + B



B + 1




C + 1




C + C




D + 2/3




A + D + 2/3




B + D + 2/3




D + D + 2/3 (2 KPL)




D + D + 4 (2 KPL) + 5




A + D + 2/3 + TOWER



D + 4



E + E



H

MATCH -PERUSMALLIT

A - SUIHKUOVI

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Huurrelasi/Satiini

Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat

**SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET**

Ovi, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla 9, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
A71-01	455,-	A81-01	455,-	A91-01	455,-	A101-01	455,-
A71-03	455,-	A81-03	455,-	A91-03	455,-	A101-03	455,-
A71-02	545,-	A81-02	545,-	A91-02	545,-	-	-
69-71 cm, katso s. 36		79-81 cm, katso s. 36		89-91 cm, katso s. 36		99-101 cm, katso s. 36	
67-69 cm		77-79 cm		87-89 cm		97-99 cm	
69,5-71,5 cm		79,5-81,5 cm		89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
71,5-75,5 cm		81,5-85,5 cm		91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	
67,5 - 69,5 cm		77,5 - 79,5 cm		87,5 - 89,5 cm		97,5 - 99,5 cm	

Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

B - TAITEOVI (180°)

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat

**SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET**

Ovi, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat


Ovi tiivistyslistalla 9, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
B71-01	545,-	B81-01	545,-	B91-01	545,-	B101-01	545,-
B71-03	545,-	B81-03	545,-	B91-03	545,-	B101-03	545,-
69-71 cm, katso s. 36		79-81 cm, katso s. 36		89-91 cm, katso s. 36		99-101 cm, katso s. 36	
67-69 cm		77-79 cm		87-89 cm		97-99 cm	
69,5-71,5 cm		79,5-81,5 cm		89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
71,5-75,5 cm		81,5-85,5 cm		91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	
67,5 - 69,5 cm		77,5 - 79,5 cm		87,5 - 89,5 cm		97,5 - 99,5 cm	

Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

C - LEVIKEPANEELI (180°) + OVI SIS. KULMATUEN

HUOM! Ei suoraan kaatolattian päälle asennukseen. Asennus altaan tai suoran lattiatinnan päälle!

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat

**SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET**

Ovi, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla 9, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	-	-	C91-01	455,-	C101-01	455,-
				89-91 cm, katso s. 36		99-101 cm, katso s. 36	
				87-89 cm		97-99 cm	
				89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
				91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	
				87,5 - 89,5 cm		97,5 - 99,5 cm	

Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

LISÄVARUSTEET

SYVENNYSPROFIILI 1

**Väri**

Satiini

Mattamusta

Sis. magneettiliistan malliin, säädettävä

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600501	183,-	1600501	183,-	1600501	183,-	1600501	183,-
1603501	183,-	1603501	183,-	1603501	183,-	1603501	183,-

SYVENNYSPROFIILI 8

**Väri**


Satiini

Mattamusta

Sis. magneettiliistan malliin, kapea profiili, ei säädettävissä

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600535	92,-	1600535	92,-	1600535	92,-	1600535	92,-
1603535	92,-	1603535	92,-	1603535	92,-	1603535	92,-

TIIVISTYSLISTA 9

**Väri**

Kirkas

Mattamusta


D-profiili PVC tiivistyslista . Ei säädettävissä

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600639	19,-	1600639	19,-	1600639	19,-	1600639	19,-
1603639	19,-	1603639	19,-	1603639	19,-	1603639	19,-

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat s. 36-37

Kaikki hinnat ovat ohjeellisia sis. alv., mutta hanat ja muut lisäosat eivät kuulu hintaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

MATCH -PERUSMALLIT

SUIHKUSEINÄ SIS. LATTIAPROFIILIN JA -KIINNIKKEEN
tilaa tukitanko erikseen**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini
Kirkas lasi/Mattamusta
Mattalasi/Satiini
Korkeus 197,5 cm

Suihkuseinä, min./maks. mitat

Satiiniprofilimalleista saatavissa 2cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

70 CM

Tuotenumero	Hinta €
D71-01	455,-
D71-03	455,-
D71-02	545,-
67-69 cm	







80 CM

Tuotenumero	Hinta €
D81-01	455,-
D81-03	455,-
D81-02	545,-
77-79 cm	

90 CM

Tuotenumero	Hinta €
D91-01	455,-
D91-03	455,-
D91-02	545,-
87-89 cm	

LISÄVARUSTEET

Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	
 2 Kulmatuki malliin 300 mm (kiinteä seinä)	Satiini	1600502	74,-	-	-	-	
	Mattamusta	1603502	74,-	-	-	-	
 3 Kulmatuki malliin 600 mm (kiinteä seinä)	Satiini	-	-	1600508	74,-	1600508	74,-
	Mattamusta	-	-	1603508	74,-	1603508	74,-
 4 Teleskoopitanko 60-100 cm (kiinteä seinä)	Satiini	1600503	74,-	1600503	74,-	1600503	74,-
	Mattamusta	1603503	74,-	1603503	74,-	1603503	74,-
 5 Kokoamissarja malleille D+D+4 (2 kpl.)	Satiini	1600504	18,-	1600504	18,-	1600504	18,-
	Mattamusta	1603504	18,-	1603504	18,-	1603504	18,-
 6 Tukitanko 120 cm malliin D (kiinteä seinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa.	Satiini	1600527	74,-	1600527	74,-	1600527	74,-
	Mattamusta	1603527	74,-	1603527	74,-	1603527	74,-
 7 Tukitanko 100 cm kattoasennukseen malliin D (suihkuseinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa.	Satiini	1600528	74,-	1600528	74,-	1600528	74,-
	Mattamusta	1603528	74,-	1603528	74,-	1603528	74,-

E - KAAREVA SUIHKUOVI (180°)

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini
Kirkas lasi/Mattamusta
Huurrelasi/Satiini
Korkeus 200 cm

KULMARATKAISUT

Kulma, min./maks. mitat

SUIHKU-/OVIRATKAISUT

Ovi, min./maks. mitat


Satiiniprofilimalleista saatavissa 2cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
E81-01	455,-
E81-03	455,-
-	-
79-81 cm, katso s. 36	
62-64 cm	

Tuotenumero	Hinta €
E91-01	455,-
E91-03	455,-
E91-02	545,-
89-91 cm, katso s. 36	
72-74 cm	

H - AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini
Korkeus 155 cm
Min./maks. mitat

Tuotenumero	Hinta €
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat s. 36-37

100 CM

Tuotenumero	Hinta €
D101-01	455,-
D101-03	455,-
D101-02	545,-

97-99 cm

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

1600508	74,-
1603508	74,-

1600503	74,-
1603503	74,-

1600504	18,-
1603504	18,-

1600527	74,-
1603527	74,-

1600528	74,-
1603528	74,-

Tuotenumero	Hinta €
E101-01	455,-
-	-
-	-

99-101 cm, katso s. 36

82-84 cm

Tuotenumero	Hinta €
H100-01	455,-

95-97 cm, katso s. 36

120 CM

Tuotenumero	Hinta €
D121-01	636,-
-	-
-	-

117-119 cm

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

1600508	74,-
1603508	74,-

1600503	74,-
1603503	74,-

1600504	18,-
1603504	18,-

1600527	74,-
1603527	74,-

1600528	74,-
1603528	74,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

140 CM

Tuotenumero	Hinta €
D141-01	636,-
-	-
-	-

137-139 cm

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

1600508	74,-
1603508	74,-

1600503	74,-
1603503	74,-





1600504	18,-
1603504	18,-

1600527	74,-
1603527	74,-

1600528	74,-
1603528	74,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-


LISÄVARUSTEET



LISÄVARUSTEET

LATTIAPROFIILISETTI SUORALLE LATTIALLE


Tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytty)



Kuvaus	Ovea	Väri	Tuoteno	Hinta €
Nelikulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	Kromi	1600550	74,-
Nelikulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	Mattamusta	1603550	74,-
Syvennymsmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	Kromi	1600551	74,-
Syvennymsmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	Mattamusta	1603551	74,-
Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C	1 ovi	Kromi	1600552	74,-
Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C	1 ovi	Mattamusta	1603552	74,-
Kaareviin malleihin E	2 ovea	Kromi	1600553	74,-
Kaareviin malleihin E	2 ovea	Mattamusta	1603553	74,-

Lyhennetään mallin koon mukaan. Voidaan myös asentaa jälkikäteen.

LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, STANDARDI (18 MM)




Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
Suorille oville (1 kpl)	Kirkas	1600565	19,-
Suorille oville (1 kpl)	Mattamusta	1603565	19,-
Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	Kirkas	1600566	38,-
Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	Mattamusta	1603566	38,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, ERITTÄIN KORKEA (28 MM)


Kun lattiasa on suuri kaato



Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
Erittäin korkea suoriin oviiin (sis. 2 kpl)	Kirkas	1600560	38,-
Erittäin korkea suoriin oviiin (sis. 2 kpl)	Mattamusta	1603560	38,-
Erittäin korkea puolipyöreisiin oviiin (sis. 2 kpl)	Kirkas	1600561	38,-
Erittäin korkea puolipyöreisiin oviiin (sis. 2 kpl)	Mattamusta	1603561	38,-
Erittäin korkea puolipyöreisiin oviiin (1 kpl)	Kirkas	1600562	19,-
Erittäin korkea puolipyöreisiin oviiin (1 kpl)	Mattamusta	1603562	19,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.


MAGNEETTITIIVISTE



Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	Kirkas	1600606	19,-
Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	Mattamusta	1603606	19,-
Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	Kirkas	1600622	19,-
Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	Mattamusta	1603622	19,-

45°:N KULMAPROFIILI


Kaltevaan syvennykseen



Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
Kulmaprofiili (2 kpl)	Satiini	1600506	117,-
Kulmaprofiili (2 kpl)	Mattamusta	1603506	117,-

Tuote levenee molemmilta puolilta 33 mm kulmaprofiilin kanssa.


SEINÄPROFIILIN KOROKEPALA



Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
Korokepala oville ja kiinteille seinille	Satiini	1600628	38,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille	Mattamusta	1603628	38,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	Satiini	1600629	38,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	Mattamusta	1603629	38,-

Seinäprofiilin korokepalaa käytetään epätasaisilla lattioilla.


LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEK LÄPIVIENTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN A, B, E JA 1



Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
200 cm malleihin A, B ja E	Satiini	1600507	79,-
200 cm malleihin A, B ja E	Mattamusta	1603507	79,-
197,5 cm malliin 1	Satiini	1600534	79,-
197,5 cm malliin 1	Mattamusta	1603534	79,-


Voidaan yhdistää kaikkiin ovityypppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm. Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEK LÄPIVIENTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN C JA D



Kuvaus	Väri	Tuoteno	Hinta €
199,5 cm C-malliin	Satiini	1600525	79,-
197,5 cm D-malliin	Satiini	1600526	79,-
197,5 cm D-malliin	Mattamusta	1603526	79,-

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityypppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm. Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

**MALLI 1 – VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C**

Vastaprofiili 1:n voi yhdistää oviin A, B tai C. Näin molemmilla puolilla on säädettävät profiilit, joiden säätövara on yhteensä 40 mm.

MALLI 8 – VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 8:n voi yhdistää oviin A, B tai C. Käytetään, kun säätövaraa tarvitaan vain vähän ja ratkaisusta halutaan kapea. Huomioi, että tämän profiilin kanssa säätövara on vain 20 mm.

MALLI 9 – TIIVISTYSLISTA OVIIN A, B JA C

Tiivistyslista 9 voidaan yhdistää oveen A, B tai C. Käyttökohteena kapeampi asennus ilman kiinnikelistaa. Käytetään, jos ei haluta käyttää kiinnikeprofiilia seinässä saranaa vastapäätä, jolloin asennus on kevyt ja elegantti. Huomaa, että kapeamman profiilin vuoksi oven saranapuolella on vain 20 mm säätövara.

**MATCH SÄÄDETTÄVÄ SARANAN LIIKERATA**


Ovien saranoiden perusasento on mahdollista säätää sellaiseen kulmaan, joka ei ole suorassa kulmassa seinään tai toiseen oveen. Katso asennusohjeet.

Esimerkki sivulla 20 mallit E81+E81.


**LATTIAPROFIILI**

Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n mukaisen CE-hyväksynnän, jos siihen ostaa optimaalisen vedenpitävyyden takaavan lattiaprofiilisarjan. Vaatii suoran lattiapinnan, helppo asentaa myös jälkikäteen.

X = MAX 25 mm

**45°:N KULMAPROFIILI**

Kulmasyvennykseen voi hankkia 45°-tarvikesarjan. Huomaa, että suihkuovi levenee 33 mm kummaltakin puolelta.

**LEVENNYSPROFIILI ESIM. VESIPUTKIA VARTEN**

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityypppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm. Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa tuo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

TUOTETIEDOT

MATCH-SUIHKUOVET JA -SEINÄT

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiivystysookkaa.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm:n karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Kirkas lasi, osaan malleista saatavana huurrelasi.

PROFIILIT

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta.

SARANAT

Nosto-laskusarana nostaa avattaessa oven irti lattiasta ja siinä on mekanismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiilin sisällä on tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi.

MAGNEETTILISTAT

Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettalista, jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. Magneetti aktivoidaan kaksi kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen magneettilistat ovat yhteensopivat. Magneettalista on PVC-profiilissa ja siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilin tarrautumisen kiinni toisiinsa niiden ollessa pidempään vastakkain.

Viistottu magneettalista varmistaa ovien sulkeutumisen. Yleinen malli, joka toimii sekä oikean- että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja.

SUIHKUSEINÄ

Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä ja se kiinnitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiakiinnikkeen, jota voi myös säätää 12 mm korkeussuunnassa.

OVET

Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja levikepaneelin + oven malleissa C, D lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. Profiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön.

VETIMET

Vakiovedin on kromattua valumuovia.

LIITOSOSA

Lattiakiinnikkeet ja teleskooppivarren kiinnikkeiden pinta on kromattu tai mattamusta jauhelakattu sinkki-alumiini. Profiilin päädyt ja muut lisävarusteet kromattua tai mattamustaa ABS-muovia.

TELESKOOPPITANKO

Vahva alumiiniseostanko, kulutusta kestävällä satiinianodisoidulla kromipinnoitteella tai mattamustalla jauhemaalalla pinnalla. Piilotetut seinäkiinnitykset. Tangossa on myös piilotettu kiinnitys profiiliin. Säätövara 60-100 cm.

KULMATUKI

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta kromipinnoitteisilla sinkki-alumiini kiinnikkeillä.

TIIVISTELISTAT

Kirkkaat tai mattamustat PVC tiivisteet pystysaumoissa ja alatiivisteinä ovat helposti vaihdettavissa. Pidemmät tiivisteet hankittavissa erikseen, jos niitä tarvitaan.

PAKKAUS

Yksi ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden henkilön käsiteltävissä olevissa alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet, kuten teleskooppitangot ja valinnaiset vetimet, tulevat eri laatikossa.

TAKUU

Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.


Tyylikästä ja tukevatekoista suihkuallasta on saatavana joihinkin Match-malleihin.

MUTKATON JA TARKKA


ASENNUKSEN

On hyvin todennäköistä, että kylpyhuoneen seinät eivät ole ihan suorat. Ne voivat olla hieman kaltevat tai niissä saattaa olla esimerkiksi koloja. Onneksi tämä ei estä Dansani-suihkukalusteen asentamista suoraan. Match-suihkukalusteiden mukana tulee teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asennusta jopa hyvin vinoille pinnoille. Ja kun hienosäätömahdollisuuksia on runsaasti, lopputulos on takuuvarmasti täydellinen riippumatta siitä, minkälaisen kokonaisuuden valitset.

MITTAUS




KULMA




SYVENNYS

Ei ole väliä, kallistuuko seinä sisään- vai ulospäin. Hinnastosta löydät mittavälin, jonka avulla pystyt valitsemaan oikean kokoisen tuotteen.




**MITAT JA
TUOTETIEDOT,
KULMARATKAISUT:**



KULMARATKAISUT


MALLI A

Suihkuovi




MALLI B

Taiteovi




MALLI C

Levikepaneeli + ovi




MALLI E

Suihkuovi



MALLI A + D


Suihkuovi ja - seinä



SYVENNYSRATKAISUT


MALLI A

Suihkuovi




MALLI A + D

Suihkuovi ja -seinä




MALLI B

Taiteovi



MALLI C


Levikepaneeli + ovi



KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT


MALLI D

Kiinteä seinä



MALLI H

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä



»
Korkeus 200 cm.

»
8 mm turvalasi, jossa
EasyCare-käsittely.

^
Kaikki mallit ovat
asennettavissa sekä
oikean- että
vasemmanpuoleisena,
ilman muutoksia
tai työkaluja.

^
Vakiovedin
ruostumatonta
terästä.

^
Asennus onnistuu helposti
kahden ihmisen voimin.

∨
Valitse kahden mallin välillä: Classic ja Deluxe
(Deluxe kuvassa).

»
Liukuovia erittäin leveinä
ratkaisuina mitoilla 120 cm,
140 cm ja 160 cm.

«
Liukuovi, johon voidaan liittää
yksi tai kaksi kiinteää
levikepaneelia - kulma- tai
vapaasti seisovana ratkaisuna.

^
Helposti huollettavat ovet
alaliusta irroittamalla.

10
10 VUODEN TAKUU



DANSANI XXL

38 INSPIRAATIOTA

48 HINNASTO

50 TUOTETIEDOT

51 MITAT

52 SUIHKUALTAAT



140 cm Classic
Liukuovi 922,- Tuotenumero CL1400-0001



KLASSISTA MUOTOILUA & LAATUA

MALLI CLASSIC


Classic tarjoaa lujaa laatua hyvään hintaan. Malli on klassinen, hienovarainen ja yksinkertainen. Liukuoven pyörät kulkevat profiilin kiskoon eivätkä näy oven ulkopuolella. Klassisen yksinkertainen ratkaisu.



Classic liukupyörästöt ulkopuolelta.




Classic SoftStop-toiminto.



Classic liukupyörästöt sisäpuolelta.



Ovet voidaan irroittaa helposti alakiskosta puhdistusta varten.



120 x 90 cm Classic



Liukuovi/kiinteä seinä 1.265,- Tuotenro CL1201-0900 /
Suihkuallas 491,- Tuotenro 1610320





160 x 100 cm Classic


Liukuovi/2 kiinteää seinää 2.077,- Tuotenumero CL1602-1000



Jakoseinä-tyyppisiin suihkuseiniin toimitetaan kaksi tukitankoa.



Vakiovetimet ruostumattomasta teräksestä toimitetaan kaikkien mallien mukana.



ÄÄNETÖN & MIELLYTTÄVÄN HIENOSTUNUT MALLI DELUXE


Deluxe on erittäin tukeva ja hiljainen, elegantti malli. Liukuovi liikkuu pehmeästi ja hiljaisesti kahdella pyörällä, jotka on sijoitettu profiilin ylä- ja alapuolelle. SoftStop-toiminnon ansiosta liukuovet pysähtyvät pehmeästi. Nauti ylellisestä laadusta.





Deluxe liukupyörästöt sisäpuolelta.



Deluxe liukupyörästöt ulkopuolelta.



Vakiovetimet ruostumattomasta teräksestä toimitetaan kaikkien mallien mukana.



Deluxe SoftStop-toiminto.



120 cm Deluxe

Liukuovi 945,- Tuotenumero DL1200-0001





160 x 90 cm Deluxe

Liukuovi/kiinteä seinä 1.583,- Tuotenro DL1601-0900



Jakoseinä-tyyppisiin suihkuseiniin toimitetaan kaksi tukitankoa.




Ovet voidaan irroittaa helposti alakiskosta puhdistusta varten.



140 x 80 cm Deluxe


Liukuovi/2 kiinteää seinää 2.077,- Tuotenro DL1402-0800 / Suihkualtaat 491,- Tuotenro 1610310




CLASSIC

CLASSIC LIUKUOVI
Käännettävissä

Mitat	120 CM		140 CM		160 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
Min./maks. mitat	CL1200-0001	862,-	CL1400-0001	922,-	CL1600-0001	1.054,-
	X: 116,5 - 119 cm		X: 136,5 - 139 cm		X: 156,5 - 159 cm	

CLASSIC LIUKUOVI 1:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

Mitat	120 CM		140 CM		160 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
80 cm	CL1201-0800	1.265,-	CL1401-0800	1.324,-	CL1601-0800	1.450,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
90 cm	CL1201-0900	1.265,-	CL1401-0900	1.324,-	CL1601-0900	1.450,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
100 cm	CL1201-1000	1.265,-	CL1401-1000	1.324,-	CL1601-1000	1.450,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	


CLASSIC LIUKUOVI 2:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

Mitat	120 CM		140 CM		160 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
80 cm	CL1202-0800	1.884,-	CL1402-0800	1.945,-	CL1602-0800	2.077,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja						
90 cm	CL1202-0900	1.884,-	CL1402-0900	1.945,-	CL1602-0900	2.077,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja						
100 cm	CL1202-1000	1.884,-	CL1402-1000	1.945,-	CL1602-1000	2.077,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	
Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja						

LISÄVARUSTEET

LEVENNYSPROFIILI

Voidaan käyttää myös putkien läpiviintiin




Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
1600700	79,-	1600700	79,-	1600700	79,-

Lisää syvyyttä 30 mm:llä


Kaikki liukuovituotteet voidaan asentaa vain suoralle, tasaiselle, ilman kaatoa olevalle pinnalle.
Esim. kynnykselle tai altaan päälle.

DELUXE**DELUXE LIUKUOVI**
Käännettävissä

Mitat	120 CM		140 CM		160 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
Min./maks. mitat	DL1200-0001	945,-	DL1400-0001	1.054,-	DL1600-0001	1.180,-
	X: 116,5 - 119 cm		X: 136,5 - 139 cm		X: 156,5 - 159 cm	

DELUXE LIUKUOVI 1:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä


Mitat	120 CM		140 CM		160 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
80 cm	DL1201-0800	1.348,-	DL1401-0800	1.450,-	DL1601-0800	1.583,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
90 cm	DL1201-0900	1.348,-	DL1401-0900	1.450,-	DL1601-0900	1.583,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
100 cm	DL1201-1000	1.348,-	DL1401-1000	1.450,-	DL1601-1000	1.583,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

DELUXE LIUKUOVI 2:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

Mitat	120 CM		140 CM		160 CM	
	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
80 cm	DL1202-0800	1.968,-	DL1402-0800	2.077,-	DL1602-0800	2.203,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja						
90 cm	DL1202-0900	1.968,-	DL1402-0900	2.077,-	DL1602-0900	2.203,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja						
100 cm	DL1202-1000	1.968,-	DL1402-1000	2.077,-	DL1602-1000	2.203,-
Min./maks. mitat	X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm		X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	
Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja						

LISÄVARUSTEET**LEVENNYSPROFIILI**

Voidaan käyttää myös putkien läpiviintiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
1600700	79,-	1600700	79,-	1600700	79,-

Kaikki liukuovituotteet voidaan asentaa vain suoralle, tasaiselle, ilman kaatoa olevalle pinnalle.
Esim. kynnykselle tai altaan päälle.

MITAT & TUOTETIEDOT

MALLIT CLASSIC JA DELUXE

Kaikki Dansani-liukuovet ja kiinteät seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena, ilman muutoksia tai työkaluja.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 8 mm:n karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Saatavana kirkkaalla lasilla.

PROFIILIT

Pitkäikäinen alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiini-pinnalla. Seinäprofiilit ovat säädettäviä.

VETIMET

Vakiovedin on ruostumatonta terästä.

KIINNIKKEET

Seinäkiinnike ja tukitangon kiinnikkeet ovat kromattua sinkki-alumiinia. Peitekorkit ovat kromattua ABS-materiaalia.

ASENNUS

Säätövarat mahdollistavat täydellisen asennuksen myös kalteville seinille.

CLASSIC - LIUKUPYÖRÄSTÖT

Messinkiä kiillotetulla kromipinnalla. Liukupyörästöt eivät ole näkyvissä ulkopuolelta.

DELUXE - LIUKUPYÖRÄSTÖT

Liukupyörästöt ovat valmistettu sinkkiseoksesta. Yläpalkin materiaali on messinkiä, hienostuneesti kiillotetulla kromipinnalla.

TUKITANKO

Kiillotettua, ruostumatonta terästä, peitekorkit kromattua ABS-materiaalia. Suihkukalusteratkaisuihin, joissa on kaksi kiinteää seinää, toimitetaan 2 tukitankoa vakiona.

VARAOSAT


Olethan yhteydessä Dansani jälleenmyyjään varaosiin liittyen.

TAKUU


Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

CLASSIC


Liukuovi (käännettävissä)

**DELUXE**


Liukuovi (käännettävissä)

**CLASSIC**


Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)

**DELUXE**


Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)

**CLASSIC**

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)

**DELUXE**

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)



SUIHKUALTAAT

SELKEÄ JA OHUT SUIHKUALLAS, JONKA KORKEUS ON VAIN 35 MM

Dansani suihkuallas valmistetaan kuituvarusteisesta komposiittimateriaalista, joka altistetaan 2,-0 tonnin paineelle ja enintään 190 asteen lämpötilalle tuotannon aikana. Tämä prosessi varmistaa yhtenäisen, vahvan ja vakaan rakenteen, joka on erittäin kevyt verrattuna muihin ratkaisuihin.

Säädettävät jalat sisältyvät kaikkiin suihkuallaksiin etupaneelilla.

Viemäriputki on vaakasuora, DN50, 90 mm, sen vetävyys on 30 l/min. ja korkeus 86 mm.



ASENNUS-VAIHTOEHDOT




Suihkuallas nostettuna lattiapinnasta. Viemärintiputket saadaan kuljetettua suihkualltaan alla viemäriin. Koska jalvoja on monta, allas on tukeva. Jalcojen lisäksi mukaan tulee kuituvahvistetusta muovista tehty etupaneeli, joka on helppo irrottaa, kun suihkualltaan alapuoli halutaan puhdistaa tai tarkistaa.



Tämän ratkaisun soveltuvuutta arvioitaessa on aina tarkistettava voimassa olevat rakennusmääräykset. Suihkualltaan integroiminen lattiatasoon asettaa omat vaatimuksensa viemäroinnille, tiivistykselle ja lattiapinnoille.

SUIHKUALTAAT

SUORAKULMAINEN



Mitat

ILMAN ETUPANEELIA

80 cm

90 cm

ETUPANEELILLA

80 cm

90 cm

120 CM

Tuotenumero	Hinta €
1610300	491,-
1610320	491,-
1611300	684,-
1611320	684,-

140 CM

Tuotenumero	Hinta €
1610310	491,-
1610330	491,-
1611310	684,-
1611330	684,-

160 CM



Tuotenumero	Hinta €
-	-
1610340	491,-
-	-
1611340	684,-

Korkeussäätö ilman etupaneelia: 130-152 mm
Koko korkeus etupaneelilla: 135 mm
Etupaneelin korkeus: 100 mm
Altaan syvyys: 5-20 mm

VIEMÄRÖINTIPAKETTI SUIHKUALTAALLE



Väri	Mitat	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
Kromi	Ø90 mm	40 mm viemäriputki sis. 43 mm sovitimen	1600004	40,-
Kromi	Ø90 mm	40 mm viemäriputki sis. 50 mm sovitimen	1600023	40,-







VASTUUMME

KESTÄVYYTTÄ KAIKISTA NÄKÖKULMISTA

Dansani ottaa vastuuta ja huolehtii ympäristöstään. Energia- ja kulutustietoisuutemme on osa DNA:tamme. Meillä on omat tarkoitukseen varatut resurssit, kun on kyse kestävyiden parantamisesta ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, joten pystymme vaikuttamaan kalusteissamme käyttämiimme elementteihin.

Olemme ottaneet lähtökohdaksi YK:n 17:ta kestävä kehityksen tavoitetta.

Se tarkoittaa, että:

- Muotoilemme tuotteemme niin, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen haittaavat ympäristöä mahdollisimman vähän.
- Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
- Ylläpidämme työntekijöiden korkeita turvallisuusstandardeja ja edistämme vastuullista asennetta ympäristöä kohtaan.

KONKREETTISEMMIN:

Mitä tarkalleen ottaen teemme, jotta voisimme tehdä mahdollisimman kestäviä valintoja? Keskitymme yksinomaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat tiukkoja laatustandardejamme: Pitkäikäisyys on äärimmäisen tärkeä tekijä kestävässä tuotteessa. Siksi kaikilla suihkukalusteillamme on 10 vuoden takuu. Lisäksi kalusteidemme yksittäisiä osia voidaan korjata tai vaihtaa ja näin pidentää niiden elinikää. Tällaisia osia ovat mm. tippa- tai magneettitilat.

Tässä hiukan lisätietoa Dansanin suihkuratkaisujen materiaaleista. Match-suihkussa käytämme tukevaa 6 mm turvalasia, jossa on kestävä ja ympäristöystävällinen Easy Care -pinnoite. Suurissa XXL-suihkuissa käytetään 8 mm turvalasia. Tukeva lasi kestää monia vuosia. Lisäksi lasimme karaisu ja kestävyys on testattu normien EN 14428.:2015 ja EN12150 mukaisesti.

Kummassakin suihkusarjassa käytetään profiileja. Ne ovat vahvaa alumiiniseosta, ja alumiini on hyvä ja erityisen kestävä materiaali. Sillä on uskomattoman pitkä elinikä ja monia sekä toiminnallisia että suunnittelulle suotuisia etuja. Lisäksi sitä voidaan käyttää uudelleen lähes loputtomasti.



Dansani tukee YK:n kestävä kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita läpikotaisin ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – tanskalainen muotoilu helpottaa arkea ja sitä on kaunista ja helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen on toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kotiin palaamiselta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityötaitojamme hoidetaan tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiin ja prosessien optimointi sekä korkealaatuisen työn tuottaminen on joka päivä osa heidän DNA:taan. He tekevät sen juuri niin, että olemme täysin varmoja tuotteidemme laadusta, joihin Dansanin logo kiinnitetään.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanissa aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee huonekaluihimme, asetamme vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.

laatta
piste.



Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
laattapiste@laattapiste.fi
www.dansani.fi



Dansani tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

